



GÖREV KATALOĞU · CB-000017

AGT-BTVC6105-1930 RADAR BAĞLANTILI GÖZETİM SİSTEMİ İÇİN UZUN MENZİLLİ YÜKSEK HIZLI TERMAL GÖRÜNTÜLEME KAMERASI

AGT-BTVC6105-1930, radar bağlantılı gözetim için uzun menzilli, yüksek hızlı termal/görünür çift spektrumlu PTZ kameradır; 24 saat izleme...

Model AGT-BTVC6105-1930

TEMEL FAYDALAR

- Uzun menzilli 24 saat izleme
- Detaylı ve pürüzsüz görüntüler
- Kurulum ve kullanım için uygun
- 360 derece çok yönlü PTZ
- IP66 ile süper güçlü alüminyum alaşım
- Daha yüksek hassasiyet

Circuitbull® (Vols Global Inc.) tarafından desteklenir

- Tüm ortamlarda etkili
- Küçük boyut ve düşük ağırlık

AÇIKLAMA

AGT-BTVC6105-1930, sağlam, entegre PTZ muhafazasında 5. nesil VOx soğutmasız termal dedektörü ve 2 MP starlight görünür kamera birleştirir. Sınır ihlali algılama, hedef takibi ve ateş noktası/yangın algılama dahil akıllı video analitiği ile araç ve insanlar için gece gündüz uzun menzilli tespit ve tanıma sağlar. Sistem, 30× optik zoom görünür kanal, 50 mm termal lens, $\pm 0.1^\circ$ hassasiyetinde PTZ kontrol ve çoklu dolaşım modelleriyle 255 ön ayar sunar. Alüminyum alaşımlı muhafazası IP66'ya göre sızdırmazdır ve sınır, kıyı, ulaşım ve kritik altyapı gözetimi için -25°C ile $+60^\circ\text{C}$ arasında (-40°C isteğe bağlı) güvenilir çalışmayı destekler.

GENEL BAKIŞ

- VOx soğutmasız dedektör 640×512
- NETD 50 mK'den düşük (@25°C F1.0)
- SDE dijital görüntü işleme, AGC, 2X dijital büyütme
- 10 sahte renk ile siyah/beyaz, ters siyah/beyaz
- Akıllı işlevler: sınır aşma/izinsiz giriş algılama ve hedef takibi
- 255 seviye alarm eşiği ayarlanabilir
- Gelişmiş algoritma, ateş noktası/yangın algılama ve uyarıyı destekler
- Tek parça alüminyum alaşımlı muhafaza, su geçirmez, IP66 hava koşullarına dayanıklı, toz korumalı

UYGULAMALAR

- Liman ve havalimanı izleme
- Su sistemi izleme
- Depo izleme
- Petrol sahası ve petrol deposu güvenliği
- Ekolojik ve çevresel izleme
- Sınır ve kıyı savunması
- Otoyol ve demiryolu izleme

TEKNİK ÖZELLİKLER

ENVIRONMENT	
Protection Level	IP66
POWER	
Total Consumption	50W
Power Supply	AC/DC24V, anti-reverse connection protection
Weight	≤8.5 kg (include PTZ)

TİCARİ TEKNİK VERİ

VERİ SAYFASI · TR

BELGE KONTROL SAYFASI

DÜZENLEYEN MAKAM

KURULUŞ	Volls Global Inc
KAYITLI ADRES	1207 Delaware Ave #5352
YERLEŞİM	Wilmington, DE 19806
ÜLKE	Amerika Birleşik Devletleri
İRTİBAT NOKTASI	info@circuitbull.com
MARKA	Circuitbull®
ANA KURULUŞ	Volls Global · vols.us

MATRİS KODLARI · OKUTARAK AÇIN

01	02	03	04
			
BU ÜRÜN circuitbull.com/.../ agt-btvc6105-1930-43262612	KAYITLI ADRES 1207 Delaware Ave #5352	ANA SİTE circuitbull.com	VOLLS GLOBAL volls.us

DAĞITIM BİLDİRİMİ

Basıldığında kontrolsüz kopyadır. Tedarik veya kullanımdan önce güncel revizyonu ürün adresinden doğrulayın. Bu sayfa, düzenleyen kuruluşu ve bu belgenin sayısal adreslerini tanımlar.