




GÖREV KATALOĞU · CB-000032

AGT-TC6307 SINIR GÖZETİMİ İÇİN PROFESYONEL TERMAL GÖRÜNTÜLEME KAMERASI

**Sınır ve kritik alan güvenliği için 24 saat uzun
menzilli termal PTZ görüntüleme.**

Model AGT-TC6307

TEMEL FAYDALAR

- Uzun menzilli 24 saat izleme
- Hassas ve akıcı görüntüler
- Kurulum ve kullanım için uygun
- 360 derece çok yönlü Pan-Tilt
- IP66 ile süper güçlü alüminyum alaşım
- Daha yüksek hassasiyet
- Tüm ortamlarda etkili
- Küçük boyut ve düşük ağırlık

AÇIKLAMA

AGT-TC6307, sınır gözetimi ve çevre güvenliği için tasarlanmış profesyonel bir uzun menzilli termal görüntüleme kamerasıdır. 640×512 piksel çözünürlüklü (opsiyonel 384×288) 5. nesil VOx soğutmasız FPA dedektör, NETD ≤50mK ve 25–75mm sürekli zoom lens ile donatılmış olup, araçlar için 6.500m'ye, insanlar için 2.500m'ye kadar tespit menzili sunar. 30kg CNC PTZ'ye entegre edilen sistem, 360° pan ve ±45° tilt hareketi, hassas konumlandırma, 255 ön ayar ve çoklu devriye modları sağlar. Gelişmiş görüntü işleme; SDE, AGC, 2× dijital büyütme, 10 sahte renk paleti ve sınır aşımı/izinsiz giriş tespiti, hedef takibi, atış noktası/ateş tespiti gibi akıllı analizleri içerir. Süper güçlü alüminyum alaşım IP66 gövdeye sahip kamera, -25°C ile +60°C arası sıcaklıklarda çalışır (opsiyonel -40°C) ve limanlar, havalimanları, petrol sahaları, otoyollar, demiryolları, ekolojik izleme ve kentsel anti-UAV uygulamaları için uygundur.

GENEL BAKIŞ

- VOx soğutmasız dedektör, 640×512 (opsiyonel 384×288)
- NETD 50mK'den düşük (@25°C F1.0)
- SDE dijital görüntü işleme, AGC, 2X dijital büyütme
- 10 sahte renk ve S/B, ters S/B
- Akıllı fonksiyonlar: sınır aşımı/izinsiz giriş tespiti ve hedef takibi
- 255 seviye alarm eşiği ayarlanabilir
- Gelişmiş algoritma atış noktası/ateş tespiti ve uyarı destekler
- Tek parça alüminyum alaşım gövde, su geçirmez, IP66 hava koşullarına dayanıklı, toz geçirmez

UYGULAMALAR

- Liman ve havalimanı izleme
- Su sistemi izleme
- Depolama izleme
- Üs güvenlik izleme
- Petrol sahası ve petrol deposu güvenliği
- Yangın kaynağı önleme ve izleme
- Ekolojik ve çevresel izleme
- Sınır ve sahil savunması
- Kentsel güvenlik ve anti-UAV uygulamaları
- Otoyol ve demiryolu izleme

TEKNİK ÖZELLİKLER

THERMAL	
NETD	50mK (@25°C F1.0)
LENS	
Focal length	25 - 75mm
OPTICAL	
IFOV	0.68 - 0.22mrad
Field of view	24°x18° - 8°x6°
DETECTION	
Vehicle range	6500m
Human range	2500m
IDENTIFICATION	
Vehicle range	1800m
Human range	700m
PTZ	
Load capacity	30kg
Mechanism	CNC PT
Pan range	0~360°
Tilt range	-45°~+45°
Pan speed	0.01°~60°/S
Tilt speed	0.01°/S ~30°/S
Accuracy	±0.1°
Presets	255
Lens zooming preset	Supported
Focusing preset	Supported

TEKNİK ÖZELLİKLER

PTZ	
Cruising lines	6
Apple-skin scanning	1
Line cruising	1
ENHANCEMENTS	
Image processing	SDE digital image processing
AGC	Supported
Digital amplification	2X
Pseudo color modes	10
B/W	Supported
B/W inverse	Supported
Cross-border detection	Supported
Intrusion detection	Supported
Target tracking	Supported
Alarm threshold levels	255
Shot-point detection	Supported
Fire detection and alert	Supported
NETWORK	
Network interface	RJ45.10, 10/100 Base-T adaptive
Video output	RS422/485 integrated
TCP/IP	Supported

TEKNİK ÖZELLİKLER

NETWORK	
UDP	Supported
IPv4/v6	Supported
HTTP	Supported
RTP	Supported
RTSP	Supported
NFS	Supported
DHCP	Supported
NTP	Supported
SMTP	Supported
SNMP	v1/v2c/v3
UPnP	Supported
PPPoE	Supported
DNS	Supported
FTP	Supported
PSIA	Supported
ONVIF	2.0
GB28181	Supported
ENVIRONMENT	
Operating temperature	-25°C~+60°C

TEKNİK ÖZELLİKLER

ENVIRONMENT	
Optional operating temperature	-40°C
Storage temperature	-45°C~70°C
Protection level	IP66
POWER	
Power supply	AC/DC24V
Anti-reverse connection protection	Supported
CONSUMPTION	
Total consumption	180W
WEIGHT	
Total weight	≤25kg (include PTZ)

TİCARİ TEKNİK VERİ

VERİ SAYFASI · TR

BELGE KONTROL SAYFASI

DÜZENLEYEN MAKAM

KURULUŞ	Volls Global Inc
KAYITLI ADRES	1207 Delaware Ave #5352
YERLEŞİM	Wilmington, DE 19806
ÜLKE	Amerika Birleşik Devletleri
İRTİBAT NOKTASI	info@circuitbull.com
MARKA	Circuitbull®
ANA KURULUŞ	Volls Global · volls.us

MATRİS KODLARI · OKUTARAK AÇIN

01	02	03	04
			
BU ÜRÜN circuitbull.com/.../ agt-tc6307-46592712	KAYITLI ADRES 1207 Delaware Ave #5352	ANA SİTE circuitbull.com	VOLLS GLOBAL volls.us

DAĞITIM BİLDİRİMİ

Basıldığında kontrolsüz kopyadır. Tedarik veya kullanımdan önce güncel revizyonu ürün adresinden doğrulayın. Bu sayfa, düzenleyen kuruluşu ve bu belgenin sayısal adreslerini tanımlar.