



GÖREV KATALOĞU · CB-000043

AGT-TVC61023-20100 UZUN MENZİLLİ ÇOK SENSÖRLÜ TERMAL KAMERA

40 km'ye kadar kesintisiz gündüz/gece çok sensörlü gözetim.

Model AGT-TVC61023-20100

TEMEL FAYDALAR

- 2MP görünür CCD ve 12–1000 mm lens, uzun menzilli gündüz detayı ve 83X zoom sunar
- 640×512 soğutmasız termal sensör, 23–230 mm 10X sürekli optik zoom ile gece/gündüz görüntüleme sağlar
- 45 mK NETD, tüm hava koşullarında keskin termal görüntüler üretir
- 360 derece PTZ, $\pm 0.1^\circ$ hassasiyet, 255 ön ayar ve güç kesintisi sonrası hafıza
- IP66 giriş koruması, zorlu ortamlarda güvenilir çalışmayı sağlar
- Opsiyonel sis penetrasyonu, optik filtreleme ve DSP görüntü işleme ile
- Atermalize tasarım, sıcaklık uçlarında görüntü netliğini korur
- Yerleşik akıllı analizler; hedef sınıflandırma, takip ve alarm işlevleri

AÇIKLAMA

AGT-TVC61023-20100, zorlu güvenlik ve izleme görevleri için tasarlanmış uzun menzilli çok sensörlü bir termal kameradır. 12–1000 mm lensli 2MP görünür CCD kamera ve 23–230 mm sürekli optik zoom özellikli 640×512 5. nesil soğutmasız termal FPA sensörü ile birleştirilmiştir; gece ve gündüz koşullarında araçları 20–40 km, insanları 15–25 km mesafeden tespit edebilir. Kamera, $\pm 0.1^\circ$ konumlandırma hassasiyeti, 255 ön ayar ve güç kesintisi sonrası hafıza özelliklerine sahip 360 derece sürekli pan PTZ üzerine monte edilmiştir. Teknik sınıf kontrol elektronikleri, elektrikli zoom, uyarlamalı otomatik/manuel netleme ve hızlı video geçişi sağlarken, IP66 sertifikalı muhafaza ve atermalize tasarım zorlu ortamlarda güvenilir çalışmayı garanti eder. Gelişmiş görüntü işleme, akıllı analiz kuralları, hedef sınıflandırma ve radar/donanım takibi desteği, sınır, şehir, petrol sahası, demiryolu ve adli uygulamalar için uygundur.

GENEL BAKIŞ

- Görünür ve soğutmasız termal kanalları entegre eden çift sensörlü uzun menzilli gözetim kamerası
- Araçlar için 40 km'ye kadar tespit menzili ile 24 saat gerçek zamanlı izleme için tasarlanmıştır
- 7,5–14 μ m spektral aralığa sahip 5. nesil 640×512 soğutmasız FPA sensörü
- 3CAM yöntemi ve AS+DOE opto-mekanik yapı ile gelişmiş lens kontrolü
- Görüntü işleme; SDE, AGC, NUC, 20 sahte renk modu ve 8X dijital zoom içerir
- AR bilgi füzyonu, ROI kartal gözü haritası ve radar kılavuzlu takibi destekler
- FR4000 sistemi ile uyumlu ve görüş alanı senkronizasyonunu destekler

UYGULAMALAR

- Şehir güvenliği
- Petrol sahası güvenliği
- Demiryolu güvenliği
- Gece delil toplama
- Sınır ve çevre gözetimi
- Kritik altyapı korunması

TİCARİ TEKNİK VERİ

VERİ SAYFASI · TR

BELGE KONTROL SAYFASI

DÜZENLEYEN MAKAM

KURULUŞ	Volls Global Inc
KAYITLI ADRES	1207 Delaware Ave #5352
YERLEŞİM	Wilmington, DE 19806
ÜLKE	Amerika Birleşik Devletleri
İRTİBAT NOKTASI	info@circuitbull.com
MARKA	Circuitbull®
ANA KURULUŞ	Volls Global · vols.us

MATRİS KODLARI · OKUTARAK AÇIN

01	02	03	04
			
BU ÜRÜN circuitbull.com/.../ agt-tvc61023-20100-506363068	KAYITLI ADRES 1207 Delaware Ave #5352	ANA SİTE circuitbull.com	VOLLS GLOBAL volls.us

DAĞITIM BİLDİRİMİ

Basıldığında kontrolsüz kopyadır. Tedarik veya kullanımdan önce güncel revizyonu ürün adresinden doğrulayın. Bu sayfa, düzenleyen kuruluşu ve bu belgenin sayısal adreslerini tanımlar.