



任務型錄 · CB-000017

AGT-BTVC6105-1930 雷達聯動監控系統遠距離高速熱成像攝影機

AGT-BTVC6105-1930 是一款用於雷達聯動監控的遠距離、高速熱成像/可見光雙光譜 PTZ 攝影機，提供全天候監控、IP66 防護，並能在嚴苛環境中實現連續 360° 水平旋轉覆蓋。

型號 AGT-BTVC6105-1930

主要優勢

- 遠距離全天候監控
- 細膩流暢的影像
- 安裝與應用便利
- 360 度全方位雲台
- 超強鋁合金搭配 IP66
- 更高靈敏度
- 適用於各種環境

說明

AGT-BTVC6105-1930 結合了第五代 VOx 非製冷熱成像探測器與 200 萬像素星光級可見光攝影機，整合於堅固的 PTZ 外殼中。它可全天候對車輛與人員進行遠距離偵測與識別，並具備智慧影像分析功能，包括入侵偵測、目標追蹤及射擊點/火災偵測。此系統配備 30 倍光學變焦可見光通道、50 mm 熱成像鏡頭、精度達 $\pm 0.1^\circ$ 的精確 PTZ 控制，以及 255 個預設點與多種巡航模式。其鋁合金外殼具備 IP66 密封等級，可在 -25°C 至 $+60^\circ\text{C}$ (可選 -40°C) 範圍內可靠運作，適用於邊境、海岸、交通及關鍵基礎設施監控。

概述

- VOx 非製冷探測器 640×512
- NETD 小於 50 mK (@25°C F1.0)
- SDE 數位影像處理、AGC、2X 數位放大
- 10 種偽彩色及黑白、黑白反轉
- 智慧功能：越界/入侵偵測與目標追蹤
- 可設定 255 級警報閾值
- 先進演算法支援射擊點/火災偵測與警報
- 一體成型鋁合金外殼，防水、IP66 耐候、防塵

應用

- 海港與機場監控
- 水系監控
- 倉儲監控
- 油田與油庫安全
- 生態與環境監測
- 邊境與海岸防禦
- 高速公路與鐵路監控

技術規格

ENVIRONMENT	
Protection Level	IP66
POWER	
Total Consumption	50W
Power Supply	AC/DC24V, anti-reverse connection protection
Weight	≤8.5 kg (include PTZ)

文件管制頁

發行機構	
組織	Volls Global Inc
登記地址	1207 Delaware Ave #5352
所在地	Wilmington, DE 19806
國家	美國
聯絡窗口	info@circuitbull.com
品牌	Circuitbull®
母機構	Volls Global · volls.us

矩陣碼 · 掃描以開啟			
01	02	03	04
			
本產品 circuitbull.com/.../ agt-btvc6105-1930-43262612	登記地址 1207 Delaware Ave #5352	主網站 circuitbull.com	VOLLS GLOBAL volls.us

分發聲明
列印後即為非受控副本。採購或使用前，請於產品網址確認現行版本。本頁標示發行機構及本文件的數位地址。